

РАЗРЕШЕННЫЙ СПИСОК

Актуальные вопросы противодействия
допингу в спорте в практике врача



ФГБУ
ФНКЦСМ
ФМБА
РОССИИ

Версия 4.0

2022

ГРНТИ: 76.35.41

Актуальные вопросы противодействия допингу в спорте в практике врача.

Разрешенный список. Версия 4.0. Руководство для врачей по спортивной медицине/колл. авт., 2022 - 38 с.

Коллектив авторов: А.А. Деревоедов, И.Э. Высотский, И.Т. Выходец, А.В. Жолинский, И.В. Овсянников, А.А Павлова, Т.А. Пушкина, В.С. Фещенко

Брошюра «Разрешенный список. Версия 4.0» является продолжением серии антидопинговых документов, предназначенных для врачей, но может быть полезна спортсменам, подлежащим допинг-контролю.

Разрешенный список составлен в максимально простой форме и предназначен для помощи врачу или спортсмену в выборе разрешенных препаратов из тех, что наиболее распространены в российских аптеках.

Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации
ФМБА России

Актуальные вопросы противодействия допингу в спорте в практике врача

Разрешенный список. Версия 4.0

Москва
2022

1.	Препараты для местной анестезии	5	13.	Противовоспалительные и обезболивающие	14
2.	Антациды и другие препараты, применяемые при язвенной болезни, гастритах, эзофагитах и т.п.	5	14.	Препараты для лечения астмы	14
3.	Транквилизаторы (анксиолитики)	6	15.	Гиполипидемические средства	16
4.	Антидепрессанты	6	16.	Средства для лечения заболеваний уха	16
5.	Антибиотики и другие антибактериальные средства	7	17.	Синдром гиперактивности и дефицита внимания	16
6.	Противодиабетические препараты	8	18.	Контрацептивы	17
7.	Антидиарейные средства, пробиотики, синбиотики	8	19.	Средства для лечения заболеваний глаз	17
8.	Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей	9	20.	Слабительные	18
9.	Полиферментные препараты	9	21.	Медикаменты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний	18
10.	Противогрибковые средства	9	22.	Средства для лечения геморроя	19
11.	Средства от тошноты и головокружения	10	23.	Седативные и снотворные	20
12.	Средства для лечения простудных заболеваний	10	24.	Психостимуляторы и ноотропные препараты	20
12.1	Противовирусные средства	10	25.	Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы	21
12.2	Иммуномодуляторы	11	26.	Миорелаксанты	21
12.3	Противоаллергические	11	27.	Препараты, содержащие глюкокортикоиды	21
12.4	Жаропонижающие	12	28.	Вагинальные препараты (противовоспалительные, антибактериальные, противогрибковые)	22
12.5	Насморк (облегчение носового дыхания)	12	29.	Мази, не упомянутые в других разделах списка	23
12.6	Кашель	13			
12.7	Боль в горле	13			

ВВЕДЕНИЕ

Список содержит наиболее часто применяемые медикаменты, разрешенные для применения в спорте. В каждом разделе препараты расположены в алфавитном порядке. Для упрощения использования Разрешенного списка препараты сгруппированы не по диагнозам, а по симптомам.

Если препарат не включен в Разрешенный список, это не означает, что этот препарат запрещен. Невозможно поместить в список все используемые препараты и субстанции, поскольку их количество не поддается оценке. Упомянуты те, что чаще покупаются пациентами и предлагаются аптеками в России.

Использование Разрешенного списка не отменяет необходимость обращения к программе «Антидопинг ПРО», если есть хоть малейшие сомнения. Надо помнить, что изменение одной буквы в названии препарата, добавление к названию слова «нео» или каких-либо цифровых или буквенных индексов может означать изменение состава.

**РАЗРЕШЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ**

**1. Препараты для местной
анестезии**

- Анестезин
- Бензокаин
- Бупивакаин
- Версатис
- Димексид
- Диоксизоль
- Лидокаин
- Новокаин
- Убистезин
- Ультракаин Д
- Ультракаин Д-С
- Цертакаин
- Эмла

**2. Антациды и другие
препараты, применяемые
при язвенной болезни,
гастритах, эзофагитах и
т.п.**


- Алмагель
- Алмагель А
- Викаир
- Викалин
- Гастал
- Гастрацид
- Гевискон
- Зантак
- Зульбекс
- Лосек
- Маалокс
- Нольпаза
- Омепразол
- Пантопрозол
- Ранитидин
- Релцер
- Ренни
- Фосфалюгель

3. Транквилизаторы (анксиолитики)

- Адаптол
- Апаурин
- Атаракс
- Грандаксин
- Диазепам
- Мебикар
- Мелаксен
- Нозепам
- Реланиум
- Сибазон
- Спитомин
- Тенотен
- Феназепам
- Элениум

4. Антидепрессанты

- Азафен
- Амитриптилин
- Вальдоксан
- Велаксин
- Гептрал
- Деприм
- Дулоксетин
- Золофт
- Людиомил
- Паксил
- Пароксетин
- Прозак
- Седалит
- Симбалта
- Целлекс



5. Антибиотики и другие антибактериальные средства

- Авелокс
- Альфа Нормикс
- Амоксиклав
- Аугментин
- Бензилпенициллин
- Бисептол
- Вильпрофен
- Гентамицин
- Доксициклин
- Кларитромицин
- Линкомицин
- Метронидазол
- Монурал
- Нолицин
- Полимиксин В
- Рифампицин
- Рокситромицин
- Сумамед
- Таваник
- Трихопол
- Цефалексин
- Цефиксим
- Цефтазидим
- Ципрофлоксацин
- Ципробай
- Цифран
- Эритромицин
- 5-НОК

6. Противодиабетические препараты

- Авандия
- Акарбоза
- Актос
- Амарил
- Глибенкламид
- Глимепирид
- Глюкобай
- Глюкофаж
- Диабетон МВ
- Зипрекса
- Манинил
- Метформин
- Натеглинид
- Пиоглитазон
- Роглит
- Тражента

**ПРИМЕНЕНИЕ ИНСУЛИНА
ВСЕГДА ТРЕБУЕТ ЗАПРОСА
НА ТИ!**

7. Антидиарейные средства, пробиотики, синбиотики

- Аципол
- Бак-Сет Форте
- Бактисубтил
- Бифидумбактерин
- Бифиформ
- Гидрасек
- Имодиум
- Лактобактерин
- Линекс
- Лопедиум
- Лоперамид
- Максилак
- Наринэ Форте
- Неоинтестопан
- Полисорб МП
- Пробифор
- Смекта
- Уголь активированный
- Фильтрум СТИ
- Хилак Форте
- Энтеродез
- Энтерол
- Энтеросгель



8. Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей

- Гепабене
- Гепта-Мерц
- Гепатосан
- Гептрал
- Калия оротат
- Тиотриазолин
- Урсофальк
- Фосфонциале
- Фосфоглив
- Холосас
- Эссенциале Н
- Эссенциале форте Н

9. Полиферментные препараты

- Креон
- Панзинорм форте
- Фестал
- Энтеросан

10. Противогрибковые средства

- Аморолфин
- Батрафен
- Вифенд
- Гинезол 7
- Гино-певарил
- Гризеофульвин
- Дифлюкан
- Кетоконазол
- Клотримазол
- Ламизил
- Леворин
- Микамин
- Микозорал
- Микоспор
- Нистатин
- Орунгал
- Сертамикол
- Тантум Роза
- Тербинафин
- Травокорт
- Флуконазол


11. Средства от тошноты и головокружения

- Бетасерк
- Бонин
- Вестибо
- Домперидон
- Драмина
- Мотилак
- Мотилиум
- Скополамин
- Сибазон
- Стугерон
- Флунаризин
- Церукал
- Циннаризин

12. Средства для лечения простудных заболеваний

12.1 Противовирусные средства

- Абрева
- Амиксин
- Арбидол
- Ацикловир
- Валвир
- Валтрекс
- Виферон
- Гриппферон
- Деринат
- Иммунал
- Ингавирин
- Кагоцел
- Лавомакс
- Неовир
- Озельтамивир
- Реленза
- Ремантадин
- Тамифлю
- Тимоген
- Триазавирин
- Эргоферон



12.2 Иммуномодуляторы

- Бронхо-мунал
- Виферон
- Вобэнзим
- Галавит
- Гриппферон
- Деринат
- Изопринозин
- Иммунал
- Имудон
- Интерферон
- ИРС 19
- Ликопид
- Полиоксидоний
- Флогензим
- Циклоферон
- Цитовир-3

12.3 Противоаллергические

- Аллергодил
- Димедрол
- Диазолин
- Донормил
- Зиртек
- Зодак
- Кестин
- Кларитин
- Ксизал
- Перитол
- Пипольфен
- Семпрекс
- Супрастин
- Тавегил
- Телфаст
- Фенистил
- Фенкарол
- Эриус

12.4 Жаропонижающие

- Анвимакс
- Антигриппин
- Гриппофлю
- Ибупрофен
- Колдрекс
- Нурофен
- Панадол
- Ринзасип
- Терафлю
- Фервекс

12.5 Насморк (облегчение носового дыхания)

- Авамис
- Аква Марис
- Африн
- Виброцил
- Викс Актив

- Викс Синекс
- Галазолин
- Долфин
- Ксилен
- Ксилометазолин
- Маример
- Називин
- Назол
- Назонекс
- Нафтизин
- Нокспрей
- Отривин
- Ринопронт
- Ринорус
- Санорин
- Салин
- Синупрет
- Фликсоназе

12.6 Кашель

- Амбробене
- Амброксол
- АЦЦ
- Бромгексин
- Бронхорус
- Респеро Миртол
- Карбоцистеин
- Лазолван
- Либексин
- Мукалтин
- Омнитус
- Флуимуцил

**НЕ ПУТАТЬ С
РИНОФЛУИМУЦИЛОМ!**

**РИНОФЛУИМУЦИЛ
СОДЕРЖИТ ЗАПРЕЩЕННУЮ
СУБСТАНЦИЮ!**

12.7 Боль в горле

- Анти-Ангин Формула
- Гексорал
- Граммидин Нео
- Диоксидин
- Ингалипт
- Йокс
- Каметон
- Лизобакт
- Мирамистин
- Себидин
- Стопангин
- Стрепсилс
- Стрепсилс плюс
- Тантум Верде
- Фарингосепт


13. Противовоспалительные и обезболивающие

- Адвил
- Аркоксиа
- Артрозилен
- Аспирин
- Аэртал
- Баралгин М
- Вольтарен
- Диклофенак
- Ибуклин
- Ибупрофен
- Кетанов
- Кетонал
- Кеторол
- Ксефокам
- Мовалис
- Мотрин
- Найз
- Нимесил
- Нимесулид
- Нобедолак
- Новиган
- Но-шпа

- Нурофен
- Парацетамол
- Пенталгин
- Пироксикам
- Ринза
- Салофальк
- Седальгин-Нео
- Спазган
- Спазмалгон
- Флексен
- Целебрекс
- Цитрамон П

14. Препараты для лечения астмы

- Аколлат
- Атровент
- Интал
- Ипратропиум Аэронатив
- Ксолар
- Монтелукаст
- 4 бета-2-агонисты - разрешены для применения без запроса на ТИ, если



они используются в форме ингаляций при соблюдении следующих условий (если эти субстанции входят в комбинированные препараты, необходимо также руководствоваться приведенными дозами):

- Сальбутамол (максимум 1600 мкг в течение 24-х часов в разделенных дозах до 600 мкг за 8 часов, начиная с любой дозы)
- Формотерол (максимум 54 мкг в течение 24-х часов)
- Салметерол (максимум 200 мкг в течение 24-х часов)
- Вилантерол (максимум 25 мкг в течение 24-х часов)
- Серевент
- Сингуляр
- Спирива
- Тайлед Минт
- Тиотропиум Натив

- Форадил
- Формотерол Натив
- Эуфиллин

Ингаляционные препараты, содержащие стероиды, и комбинированные препараты для лечения астмы:

- Беклазон Эко
- Ингакорт
- Комбивент
- Насобек
- Пульмикорт
- Релвар Эллипта
- Серетид
- Симбикорт турбухаллер
- Тевакомб
- Фликсотид
- Форадил Комби
- Фостер

15. Гиполипидемические средства

- Аторвастатин
- Зокор
- Кардиостатин
- Лескол Форте
- Ливазо
- Липамид
- Липанор
- Липантил
- Ловастатин
- Омакор
- Репата
- Симвастатин
- Трайкор


16. Средства для лечения заболеваний уха

- Анауран
- Гаразон
- Кандибиотик
- Левомицетин

- Нормакс
- Отинум
- Отипакс
- Отофа
- Полидекса
- Софрадекс
- Фугентин
- Ципромед

17. Синдром гиперактивности и дефицита внимания

- Страттера
- Эстулик



18. Контрацептивы

- Демулен
- Депо-провера
- Джес
- Диане-35
- Жанин
- Лактинет
- Логест
- Марвелон
- Мерсилон
- Микрогинон
- Мирена
- НоваРинг
- Новинет
- Норколут
- Регулон
- Ригевидон
- Силест
- Силует
- Три-регол
- Триквилар
- Фемоден
- Цикло-Прогинова
- Ярина

19. Средства для лечения заболеваний глаз


- Альбуцид
- Визин
- Видисик
- Вита-Йодурол
- Квинакс
- Макситрол
- Окомистин
- Оксиметазолин
- Окуметил
- Опатанол
- Софрадекс
- Сперсаллерг
- Тобрекс
- Фенилэфрин-оптик
- Эмоксипин

20. Слабительные

- Бисакодил
- Гутталакс
- Дульколак
- Дюфалак
- Изафенин
- Норгалакс
- Микролак
- Мукофальк
- Транзипег
- Форлак
- Фортранс
- Экс-Лакс
- Препараты сенны
(Сенадексин, Пурсенид,
Тисасен, Сенадекс, Сенаде,
Глаксенна)

21. Медикаменты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

- Аспирин
- Амлодипин
- Варфарин
- Дибикор
- Дилтиазем
- Допегит
- Инозие-Ф
- Ирбесартан
- Каптоприл
- Кардиомагнил
- Клопидогрел
- Козаар
- Ксарелто
- Лизиноприл
- Лозартан
- Моксонидин
- Моно Мак
- Моноприл
- Неотон
- Нитроглицерин
- Нитросорбид
- Норваск
- Рибоксин



- Эликвис
- Элтацин
- Эналаприл

22. Средства для лечения геморроя

Свечи:

- Натальсид
- Нео-Анузол
- Постеризан
- Проктозан
- Прокто-гливенол
- Релиф Адванс

Мази:

- Безорнил
- Гепариновая мазь
- Левомеколь
- Релиф
- Троксевазин

Разрешено применение во внесоревновательный период:

Свечи:

- Гепатромбин Г
- Ультрапрокт
- Релиф ультра

Мази:

- Ауробин
- Гепатромбин Г
- Постеризан форте
- Проктоседил

**ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ,
ЗАПРЕЩЕНЫ В ПЕРИОД СОРЕВНОВАНИЙ
(ТРЕБУЕТСЯ ЗАПРОС НА ТИ).**


23. Седативные и снотворные

- Анданте
- Афобазол
- Гипноген
- Глицин
- Дифенгидрамина гидрохлорид
- Донормил
- Дормикум
- Дормиплант
- Золпидем
- Ивадал
- Имован
- Лорафен
- Мелаксен
- Мидазолам
- Негрустин
- Ново-Пассит
- Персен
- Реланиум

- Реслип
- Седуксен
- Сибазон
- Спитомин
- Тенотен
- Феназепам
- Элениум

24. Психостимуляторы и ноотропные препараты

- Винпотропил
- Глицин
- Глиатилин
- Диваза
- Семакс
- Ноопепт
- Танакан
- Энерион



25. Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы

- Гипоксен
- Мексип 6
- Мексидол
- Тиогамма
- Цитофлавин

26. Миорелаксанты

- Ардуан
- Баклосан
- Дитилин
- Мидокалм
- Сирдалуд
- Тизалуд
- Тизанидин
- Тизанил

27. Препараты, содержащие глюкокортикоиды

В соревновательный период*

МОЖНО:

- вагинально
- стоматологическое внутриканальное применение

МЕСТНО:

- мази/гели/растворы
- капли глазные/назальные/ушные
- шампуни, лосьоны
- ингаляционно

НЕЛЬЗЯ:

- перорально (в том числе буккально, в десну и сублингвально)
- ректально
- инъекционно (внутривенно, внутримышечно,


периартикулярно,
интраартикулярно,
околосухожильно,
внутрисухожильно,
эпидурально, интратекально,
интрабурсально, внутрь
рубца (например, внутрь
келоидного рубца),
внутридермально, подкожно)

ВАЖНО ЗНАТЬ: спортсмен
должен указать в протоколе
допинг-контроля все
медикаменты и БАД, которые он
принимал за последние 7 дней.

*Соревновательный период
– это период с 23:59 в день
накануне соревнования, в
котором запланировано участие
спортсмена, до окончания
соревнования и завершения
процесса сбора допинг-проб
на этом соревновании, если
антидопинговая организация не
указала другой период.

28. Вагинальные препараты (противовоспалительные, антибактериальные, противогрибковые)

- Ацилакт
- Бетадин
- Бифидумбактерин
- Виферон
- Вольтарен
- Гексикон
- Гинезол 7
- Депантол
- Диклофенак
- Залаин
- Индометацин
- Итраконазол
- Кетоконазол
- Клион
- Клион-Д 100
- Клотримазол



- Ливарол
- Ломексин
- Макмирор комплекс
- Метронидазол
- Мирена
- Нистатин
- Осарбон
- Палин
- Пимафуцин
- Полижинакс
- Трихопол
- Фламакс
- Флуомизин

29. Мази, не упомянутые в других разделах списка

Противомикробные, антисептические

- Левомеколь
- Банеоцин
- Бепантен плюс
- Целестодерм В с гарамицином
- Элидел

Дерматопротекторы

- Витамин Ф 99
- Радевит

Стимуляторы репарации тканей


- Пантенол
- Солкосерил

Местнораздражающее средство

- Капсикам

Алфавитный указатель


5-НОК	7	Амброксол	13
А		Амиксин	10
Абрева	10	Амитриптилин	6
Авамис	12	Амлодипин	18
Авандия	8	Амоксиклав	7
Авелокс	7	Аморолфин	9
Адаптол	6	Анауран	16
Адвил	14	Анвимакс	12
Азафен	6	Анданте	20
Акарбоза	8	Анестезин	5
Аква Марис	12	Анти-Ангин Формула	13
Аколат	15	Антигриппин	12
Актос	8	Апаурин	6
Аллергодил	11	Арбидол	10
Алмагель	5	Ардуан	21
Алмагель А	5	Аркоксиа	14
Альбуцид	17	Артрозилен	14
Альфа Нормикс	7	Аспирин (разд. 13)	14
Амарил	8	Аспирин (разд. 21)	18
Амбробене	13	Атаракс	6



Аторвастатин	16	Бензокаин	5
Атровент	15	Бепантен плюс	23
Аугментин	7	Бетадин	22
Ауробин	19	Бетасерк	10
Афобазол	20	Бисакодил	18
Африн	12	Бисептол	7
Ацикловир	10	Бифидумбактерин (разд. 7)	8
Ацилакт	22	Бифидумбактерин (разд. 28)	22
Аципол	8	Бифиформ	8
АЦЦ	13	Бонин	10
Аэртал	14	Бромгексин	13
Б		Бронхо-мунал	11
Баклосан	21	Бронхорус	13
Бак-Сет Форте	8	Бупивакаин	5
Бактисубтил	8	В	
Банеоцин	23	Валвир	10
Баралгин М	14	Валтрекс	10
Батрафен	9	Вальдоксан	6
Безорнил	19	Варфарин	18
Беклазон Эко	15	Велаксин	6
Бензилпенициллин	7	Версатис	5

Вестибо	10
Виброцил	12
Видисик	17
Визин	17
Викаир	5
Викалин	5
Викс Актив	12
Викс Синекс	12
Вилантерол	15
Вильпрофен	7
Винпотропил	20
Вита-Йодурол	17
Витамин Ф 99	23
Вифенд	9
Виферон (разд. 12.1)	10
Виферон (разд. 12.2)	11
Виферон (разд. 28)	22
Вобэнзим	11
Вольтарен (разд. 14)	14
Вольтарен (разд. 28)	22

Г	
Галавит	11
Галазолин	12
Гастал	5
Гастрацид	5
Гевискон	5
Гексикон	22
Гексорал	13
Гентамицин	7
Гепабене	9
Гепа-Мерц	9
Гепариновая мазь	19
Гепатосан	9
Гепатромбин Г	19
Гептрал (разд. 4)	6
Гептрал (разд. 8)	9
Гидрасек	8
Гинезол 7 (разд. 10)	9
Гинезол 7 (разд. 28)	22
Гино-певарил	9
Гипноген	20
Гипоксен	21



Глиатилин	20	Диабетон МВ	8
Глибенкламид	8	Диазепам	6
Глимепирид	8	Диазолин	11
Глицин (разд. 23)	20	Диане-35	17
Глицин (разд. 24)	20	Дибикор	18
Глюкобай	8	Диваза	20
Глюкофаж	8	Диклофенак (разд. 13)	14
Граммидин Нео	13	Диклофенак (разд. 28)	22
Грандаксин	6	Дилтиазем	18
Гризеофульвин	9	Димедрол	11
Гриппофлю	12	Димексид	5
Гриппферон (разд. 12.1)	10	Диоксидин	13
Гриппферон (разд. 12.2)	11	Диоксизоль	5
Гутталакс	18	Дитилин	21
Д		Дифенгидрамина гидр.	20
Демулен	17	Дифлюкан	9
Депантол	22	Доксициклин	7
Депо-провера	17	Долфин	12
Деприм	6	Домперидон	10
Деринат (разд. 12.1)	10	Донормил (разд. 12.3)	11
Деринат (разд. 12.2)	11	Донормил (разд. 23)	20
Джес	17	Допегит	18

Дормикум	20
Дормиплант	20
Драмина	10
Дулоксетин	6
Дульколакс	18
Дюфалак	18

Ж

Жанин	17
-------	----

З

Залаин	22
Зантак	5
Зипрекса	8
Зиртек	11
Зодак	11
Зокор	16
Золофт	6
Золпидем	20
Зульбекс	5

И

Ибуклин	14
Ибупрофен (разд. 12.4)	12

Ибупрофен (разд. 13)	14
Ивадал	20
Изафенин	18
Изопринозин	11
Иммунал (разд. 12.1)	10
Иммунал (разд. 12.2)	11
Имован	20
Имодиум	8
Имудон	11
Ингавирин	10
Ингакорт	15
Ингалипт	13
Индометацин	22
Инозие-Ф	18
Интал	15
Интерферон	11
Йокс	13
Ипратропиум Аэронатив	15
Ирбесартан	18
ИРС 19	11
Итраконазол	22

К

Кагоцел	10
Калия оротат	8


Каметон	13	Колдрекс	12
Кандибиотик	16	Комбивент	15
Капсикам	23	Креон	9
Каптоприл	18	Ксарелто	18
Карбоцистеин	13	Ксефокам	14
Кардиомагнил	18	Ксизал	11
Кардиостатин	16	Ксилен	12
Квинакс	17	Ксилометазолин	12
Кестин	11	Ксолар	15
Кетанов	14	Л	
Кетоконазол (разд. 10)	9	Лавомакс	10
Кетоконазол (разд. 28)	22	Лазолван	13
Кетонал	14	Лактинет	17
Кеторол	14	Лактобактерин	8
Кларитин	11	Ламизил	9
Кларитромицин	7	Левомеколь (разд. 22)	19
Клион	22	Левомеколь (разд. 29)	23
Клион-Д 100	22	Левомецетин	16
Клопидогрел	18	Леворин	9
Клотримазол (разд. 10)	9	Лескол Форте	16
Клотримазол (разд. 28)	22	Либексин	13
Козаар	18	Ливазо	16

Ливарол	23
Лидокаин	5
Лизиноприл	18
Лизобакт	13
Ликопид	11
Линекс	8
Линкомицин	7
Липамид	16
Липанор	16
Липантил	16
Ловастатин	16
Логест	17
Лозартан	18
Ломексин	23
Лопедиум	8
Лоперамид	8
Лорафен	20
Лосек	5
Людиомил	6

М

Маалокс	5
Макмирор комплекс	23

Максилак	8
Макситрол	17
Манинил	8
Марвелон	17
Маример	12
Мебикар	6
МексиВ 6	21
Мексидол	21
Мелаксен (разд. 3)	6
Мелаксен (разд. 23)	20
Мерсилон	17
Метронидазол (разд. 5)	7
Метронидазол (разд. 28)	23
Метформин	8
Мидазолам	20
Мидокалм	21
Микамин	9
Микозорал	9
Микоспор	9
Микрогинон	17
Микролакс	18
Мирамистин	13



Мирена (разд. 18)	17	Натеглинид	8
Мирена (разд. 23)	23	Нафтизин	12
Мовалис	14	Негрустин	20
Моксонидин	18	Нео-Анузол	19
Моно Мак	18	Неовир	10
Моноприл	18	Неоинтестопан	8
Монтелукаст	15	Неотон	18
Монурал	7	Нимесил	14
Мотилак	11	Нимесулид	14
Мотилиум	10	Нистатин (разд. 10)	9
Мотрин	14	Нистатин (разд. 28)	23
Мукалтин	13	Нитроглицерин	18
Мукофальк	18	Нитросорбид	18
Н		Нобедолак	14
Називин	12	НоваРинг	17
Назол	12	Новиган	14
Назонекс	12	Новинет	17
Найз	14	Новокаин	5
Наринэ Форте	8	Ново-Пассит	20
Насобек	15	Нозепам	6
Натальсид	19	Нокспрей	12
		Нолицин	7

Нольпаза	5
Ноопепт	20
Норваск	18
Норгалакс	18
Норколут	17
Нормакс	16
Но-шпа	14
Нурофен (разд. 12.4)	12
Нурофен (разд. 13)	14

О

Озельтамивир	10
Окомистин	17
Оксиметазолин	17
Окуметил	17
Омакор	16
Омепразол	5
Омнитус	13
Опатанол	17
Орунгал	9
Осарбон	23
Отинум	16

Отипакс	16
Отофа	16
Отривин	12

П

Паксил	6
Палин	23
Панадол	12
Панзинорм форте	9
Пантенол	23
Пантопразол	5
Парацетамол	14
Пароксетин	6
Пенталгин	14
Перитол	11
Персен	20
Пимафуцин	23
Пиоглитазон	8
Пипольфен	11
Пироксикам	14
Полидекса	16
Полижинакс	23



Полимиксин В	7	Релиф	19
Полиоксидоний	11	Релиф Адванс	19
ПолисORB МП	8	Релиф ультра	19
Постеризан	19	Релцер	5
Постеризан форте	19	Ремантадин	10
Препараты сенны	18	Ренни	5
(Сенадексин, Пурсенид, Тисасен, Сенадекс, Сенаде, Глаксенна)		Репата	16
Пробифор	8	Реслип	20
Прозак	6	Респеро Миртол	13
Прокто-гливенол	19	Рибоксин	18
Проктозан	19	Ригевидон	17
Проктоседил	19	Ринза	14
Пульмикорт	15	Ринзасип	12
Р		Ринопронт	12
Радевит	23	Ринорус	12
Ранитидин	5	Рифампицин	7
Регулон	17	Роглит	8
Реланиум (разд. 3)	6	Рокситромицин	7
Реланиум (разд. 23)	20	С	
Релвар Эллипта	16	Салин	12
Реленза	10	Салметерол в форме инг.	15
		Салофальк	14

Сальбутамол	15	Скополамин	10
Санорин	12	Смекта	8
Себидин	13	Солкосерил	23
Седалит	6	Софрадекс (разд. 16)	16
Седадьгин-Нео	14	Софрадекс (разд. 19)	17
Седуксен	20	Спазган	14
Семакс	20	Спазмалгон	14
Семпрекс	11	Сперсаллерг	17
Серевент	15	Спирива	15
Серетид	16	Спитомин (разд. 3)	6
Сертамикол	9	Спитомин (разд. 23)	20
Сибазон (разд. 3)	6	Стопангин	13
Сибазон (разд. 11)	10	Страттера	16
Сибазон (разд. 23)	20	Стрепсилс	13
Силест	17	Стрепсилс плюс	13
Силует	17	Стугерон	10
Симбалта	6	Сумамед	7
Симбикорт турбухаллер	16	Супрастин	11
Симваcтатин	16	T	
Сингуляр	15	Таваник	7
Синупрет	12	Тавегил	11
Сирдалуд	21		



Тайлед Минт	15	Транзипег	18
Тамифлю	10	Триазавирин	10
Танакан	20	Триксилар	17
Тантум Верде	13	Три-регол	17
Тантум Роза	9	Трихопол (разд. 5)	7
Тевакомб	16	Трихопол (разд. 28)	23
Телфаст	11	Троксевазин	19
Тенотен (разд. 3)	6	у	
Тенотен (разд. 23)	20	Убистезин	5
Терафлю	12	Уголь активированный	8
Тербинафин	9	Ультракаин Д	5
Тизалуд	21	Ультракаин Д-С	5
Тизанидин	21	Ультрапрокт	19
Тизанил	21	Урсофальк	9
Тимоген	10	Ф	
Тиогамма	21	Фосфонциале	9
Тиотриазолин	9	Фарингосепт	13
Тиотропиум Натив	15	Фемоден	17
Тобрекс	17	Феназепам (разд. 3)	6
Травокорт	9	Феназепам (разд. 23)	20
Тражента	8	Фенилэфрин-оптик	17
Трайкор	16		

Фенистил	11
Фенкарол	11
Фервекс	12
Фестал	9
Фильтрум СТИ	8
Фламакс	23
Флексен	14
Фликсоназе	12
Фликсотид	16
Флогензим	11
Флуимуцил	13
Флуконазол	9
Флунаризин	10
Флуомизин	23
Форадил	15
Форадил Комби	16
Форлак	18
Формотерол	15
Формотерол Натив	15
Фортранс	18
Фостер	16
Фосфалюгель	5

Фосфоглив	9
Фугентин	16

Х

Хилак Форте	8
Холосас	9

Ц

Целебрекс	14
Целестодерм В с гарамицином	23
Целлекс	6
Цертакаин	5
Церукал	10
Цефалексин	7
Цефиксим	7
Цефтазидим	7
Цикло-Прогинова	17
Циклоферон	11
Циннаризин	10
Ципробай	7
Ципромед	16
Ципрофлоксацин	7



Цитовир-3	11	Эриус	11
Цитофлавин	21	Эссенциале Н	9
Цитрамон П	14	Эссенциале форте Н	9
Цифран	7	Эстулик	16
Э		Эуфиллин	15
Экс-Лакс	18	Я	
Элениум (разд. 3)	6	Ярина	17
Элениум (разд. 23)	20		
Элидел	23		
Эликвис	19		
Элтацин	19		
Эмла	5		
Эмоксипин	17		
Эналаприл	19		
Энерион	20		
Энтеродез	8		
Энтерол	8		
Энтеросан	9		
Энтеросгель	8		
Эргоферон	10		
Эритромицин	7		

Handwritten text in a cursive script, likely a form of shorthand or a specific dialect. The text is arranged in approximately 15 horizontal lines. The characters are dark and appear to be ink on a light background. The script is highly stylized and repetitive, suggesting a practice or a specific set of characters used in a particular context.

